



Sprays de defensa personal

Dispositivo inocuo destinado a la Defensa Personal, que consiste en un envase metálico de aluminio monobloc barnizado interior y exteriormente para protegerlo de la corrosión.

El spray irritante de utilización manual dirige la pulverización del gas hasta 4 ó 5 metros de distancia. Su capuchón garantiza la protección del usuario y el ajuste correcto.



Detector de metales

Especialmente diseñado para su uso en controles de acceso donde se deba evitar el paso de armas de fuego, armas blancas y cualquier objeto fabricado con materiales metálicos.





Espejos de inspección





Armeros de seguridad

Armeros-Expositores para armas cortas. Serie AC





Ref. 02AC3

Armero-expositor empotrable o autónomo homologado en grado III según norma UNE-EN 1143-1, o equivalente a clase C dependiendo de las exigencias legislativas en cada caso. Las armas quedan expuestas sobre un panel vertical mediante soportes extraíbles y ajustables a las necesidades según la morfología de las armas. Al disponer de una profundidad reducida optimiza su colocación e integración en el interior de una vivienda. Está formado por tres cuerpos (marco de montaje, caja y puerta), y esto facilita el transporte y el ensamblaje final. Permite cambiar el sentido de apertura de la puerta gracias al diseño de las bisagras (tipo Luger) y a la posibilidad de girar la botonera de cierre 180°.

Armero-Expositor para 3 armas. Medidas exteriores, alto: 430mm, ancho: 524mm, fondo: 200mm; medidas interiores, alto: 306mm, ancho: 400mm, fondo: 85mm; capacidad: 10,5L; peso: 90kg.







Armero-expositor empotrable o autónomo homologable en grado III según norma UNE-EN 1143-1, o equivalente a clase C dependiendo de las exigencias legislativas en cada caso.

Las armas quedan expuestas sobre un panel vertical mediante soportes extraíbles y ajustables a las necesidades según la morfología de las armas.



Al disponer de una profundidad reducida optimiza su colocación e integración en el interior de una vivienda. Está formado por tres cuerpos (marco de montaje, caja y puerta), y esto facilita el transporte y el ensamblaje final.

Permite cambiar el sentido de apertura de la puerta gracias al diseño de las bisagras (tipo Luger) y a la posibilidad de girar la botonera de cierre 180°.


Armero-Expositor para 10 armas. Medidas exteriores, alto: 734mm, ancho: 734mm, fondo: 200mm; medidas interiores, alto: 610mm, ancho: 610mm, fondo: 85mm; capacidad: 31L; peso: 150kg.



Ref. 02ABP2E/AC10

Armarios metálicos diversos y estanterías con baldas regulables para complementar los diferentes modelos de Armeros-Expositores. Serie Infinity.

Armario bajo de 1 puerta y 2 estantes regulables para el armero-expositor modelo AC-10. El Programa Infinity consiste en estructuras modulares, armarios con o sin puerta y estantes móviles en diversas configuraciones para almacenamiento de accesorios de limpieza y/o mantenimiento de las armas, elementos para el tiro deportivo, de tipo policial, militar, la caza, munición, etc. El armero-expositor puede o no acoplarse directamente sobre éstas estructuras.















Ref. 0200KJA

Caja de seguridad extracción rápida para sujetar en mueble, mostrador, dormitorio, vehículos, etc.





Ref. 02NEP1/M/E

Caja homologada grado III para arma corta con cerradura de dos llaves / mecánica / electrónica









90

Disponibles todos los modelos, consultar

Disponibles todos los modelos, consultar









Navaja STRIKER Gris

















Ref. HK14210 Navaja HK hoja niquel empuñadura fibra con seguro













Ref. BM10105YEL Navaja ERT1 Amarilla



Ref. BM5BLK lerramienta RESCUE

Disponibles todos los modelos, consultar















Disponibles todos los modelos, consultar













Varios Cuchillería y complementos




















Disponibles todos los modelos, consultar

Alta Visibilidad











Ref. 340CN50Conos de balizamiento



Ropa Táctica

















Ropa Táctica



















Ref. 51149002 Chaleco táctico porta equipo interior

Disponibles todos los productos y complementos consultar

Relojes



Con el nuevo Laco Squad el fabricante alemán Laco ofrece una solución sofisticada para el uso diario bajo duras condiciones. Desde hace más de 80 años, la empresa fabrica relojes precisos en Pforzheim - Alemania. El Laco Squad se hace para las fuerzas especiales, policías, militares y deportes de aventura y acción. Para dar al reloj su robustez, la corona atornillada se coloca a las doce y se integra en el enlace de la correa. La doble unión entre la caja y la correa hace que se adapte perfectamente a la muñeca independientemente de su tamaño. El reloj está disponible completamente en acero inoxidable o en PVD negro y o bien con correa de caucho o de acero. Todas las versiones se suministran en una caja de alta calidad incluyendo una correa de caucho adicional. El preciso movimiento automático suizo no abandona a su propietario en situaciones arriesgadas. El bisel está equipado con una excepcional función de cuenta atrás. Esta herramienta es esencial para la coordinación conjunta de las operaciones. Con el cristal de zafiro y la pantalla trasera atornillada con cristal mineral mantiene el reloj resistente al agua hasta 20 ATM.

Fuerzas especiales en Alemania tienen esta pieza de artesanía alemana personalizada individualmente con su propio logotipo. Opcionalmente se puede personalizar bajo presupuesto.



Movimiento: mecanismo suizo de carga automática ETA 2824-2. 28.800 A/h y 40 horas de reserva de marcha Caja: acero inoxidable en PVD negro de 46 mm y altura 13 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: zafiro con tratamiento anti-reflejos Resistencia al agua: 20 ATM Correa: dos correa de caucho negras una en talla normal y otra en talla XL Otras características: Fondo atornillado acero inoxidable y cristal mineral



Movimiento: mecanismo suizo de carga automática ETA 2824-2. 28.800 A/h y 40 horas de reserva de marcha. Caja: acero inoxidable de 46 mm y altura 13 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: zafiro con tratamiento anti-reflejos Resistencia al agua: 20 ATM Correa: armis de acero OTRAS CARACTERÍSTICAS: Fondo atornillado acero inoxidable y cristal mineral










Movimiento: mecanismo suizo de carga automática ETA 2824-2. 28.800 A/h y 40 horas de reserva de marcha Caja: acero inoxidable de 46 mm y altura 13 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: zafiro con tratamiento anti-reflejos Resistencia al agua: 20 ATM Correa: dos correa de caucho negras una en talla normal y otra en talla XL Otras características: Fondo atornillado acero inoxidable y cristal

REF. RL861633
COLECCIÓN: Squad



Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Caja: acero inoxidable de 40 mm y altura 9,2 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: mineral Resistencia al agua: 20 ATM Correa: armis de acero Otras características: Fondo atornillado acero inoxidable

Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Caja: acero inoxidable de 40 mm y altura 9,2 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: mineral Resistencia al agua: 20 ATM Correa: correa de caucho negro Otras características: Fondo atornillado acero inoxidable





Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Caja: acero inoxidable en PVD negro de 40 mm y altura 9,2 mm Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las seis Cristal: mineral Resistencia al agua: 20 ATM Correa: correa de caucho negro Otras características: Fondo atornillado acero inoxidable



Nite Internacional ha reinventado el reloj deportivo con una colección única, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora. Al desafiar las nociones convencionales de visualización de tiempo, hemos creado un verdadero reloj 24 horas con una tecnología muy especializada que establece Nite además de otras marcas, lo que da como resultado un reloj que se puede leer instantáneamente en todas las condiciones de luz. Todos los relojes Nite tiene una característica, la tecnología de iluminación llamada GTLS (Gaseous Tritium Light Source). Esta es una tecnología altamente especializada, hasta hace poco sólo se utilizaba en equipos militares o innovadores equipos de seguridad ya que garantizan una fuente de luz para las operaciones de seguridad en todos los entornos y condiciones.

Cada reloj Nite está equipado con un mínimo de quince lámparas GTLS, dándole un dial que se puede leer rápida y fácilmente en todos los niveles de luz.



Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 505. Caja: acero inoxidable de 42 mm. Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero y fecha situada a las tres. Cristal: Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo Resistencia al agua: 10 ATM Correa: correa de polímero negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium Light Source)
Número de stock de la OTAN: 6645-99-133-5227



Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 715.Li. Caja: acero inoxidable en PVD negro de 42 mm. Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero y fecha situada entre las cuatro y las cinco. Cristal: Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo Resistencia al agua: 20 ATM Correa: armis de acero en PVD negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium Light Source)









Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 5040.D Caja: acero inoxidable en PVD negro de 45 mm. Dial: esfera negra con horas, minutos, segundero, crono y fecha situada entre las cuatro y las cinco. **Cristal:** Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo **Resistencia al agua:** 20 ATM **Correa:** polímero negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium Light

REF. RLMX50-202

COLECCIÓN: MX

Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 5040.D **Caja:** acero inoxidable en PVD negro de 45 mm. **Dial:** esfera negra con horas, minutos, segundero, crono y fecha situada entre las cuatro y las cinco. **Cristal:** Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo Resistencia al agua: 20 ATM Correa: armis de acero en PVD negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium





Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 505 **Caja:** acero inoxidable de 45 mm. **Dial:** esfera negra con horas, minutos, segundero central y fecha situada a las tres **Cristal:** Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo **Resistencia al agua:** 10 ATM Correa: polímero negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium Light Source)



Movimiento: mecanismo de cuarzo suizo Ronda 5040.D Caja: acero inoxidable en PVD negro de 45 mm. Dial: esfera negra con horas, minutos, segundos, crono y fecha situadaa las cuatro **Cristal:** Zafiro con triple tratamiento anti-reflejo **Resistencia al** agua: 20 ATM Correa: polímero negro Otras características: iluminación con GTLS (Gaseous Tritium Light Source)



Vostok Europe presentó sus primeras colecciones de relojes automáticos en el año 2005. Vostok Europe unifica la experiencia de los relojes rusos Vostok con un diseño actual, consiguiendo unos modelos muy atractivos y con una relación calidad-precio inigualable.

Todos los relojes Vostok Europe van numerados individualmente.





Movimiento: mecanismo de carga automática VE 2426. 32 rubíes y 31 h de reserva de macha. Indicación 24 horas. Caja: acero inoxidable de 43 mm. Dial: esfera naranja con horas, minutos, segundero y fecha situada a las seis. Indicador 24 horas. Cristal: Mineral Resistencia al agua: 5 ATM Correa: correa de piel Otras características: Fondo de acero y cristal REF. RL2202099 COLECCIÓN: Rocket N1




Movimiento: mecanismo de cuarzo Citizen-Miyota OS22. Caja: acero inoxidable de 42 mm. Dial: esfera verde con horas, minutos, segundero y fecha situada entre las cuatro y las cinco. Crono 1/20 s con retrógrado **Cristal:** Mineral **Resistencia al agua:** 10 ATM **Correa:** correa de piel **Otras características**: Fondo de acero











● Producto exclusivo **SHOXE**

















































● Producto exclusivo SHOXE

•

- Tarjeta de Crédito.

- Transferencia bancaria.

- Reembolso.

TRANSPORTE

- Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, cualquiera que sea el medio de transporte, aunque se hayan facturado dichos portes.

C M Y CM MY

- Si el comprador desea que se asegure la mercancía para el transporte, deberá comunicarlo expresamente al cursar su pedido.

condiciones generales

- RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

 No se admitirán reclamaciones o devoluciones, pasados 7 días desde la recepción de la mercancía.
- En ningún caso se procederá a la devolución de la mercadería sin acuerdo expreso entre cliente y la dirección de SHOT MADRID, Ś.L.
- Él cliente no debe hacerse cargo de paquetes rotos, abiertos o manipulados, al entregarlos el transportista.

SHOT MADRID, S.L. y SHOKE podrán modificar los precios en el caso de que lo estimen necesario y sin previo aviso.

Algunos de los artículos de este catálogo, son de venta restringida, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, y solo se enviarán a Organismos Oficiales, Centros Policiales y Militares.

En caso de litigio, el comprador se someterá a los Juzgados de Madrid (EspaĖa), renunciando a su propio fuero.

Todas las marcas que aparecen en este catálogo son marcas registradas. Prohibida su reproducción

•



